



	A-Teile = 0,1	B-Teile = 0,2	C-Teile = 0,3	D-Teile = 0,4	E-Teile = 0,5	F-Teile = 0,6	G-Teile = 0,7	H-Teile = 0,8
EG I	1 Schere vw.		3 Doppelschere vw. d.d. Handstand m. Wandern (Stepanyan)	4 Schere vw. 1/4 Dr. z. Hdst. Abschw. gegr. (Li Ning)				
	7 Schere vw. m. 1/2 Dr.	8 Schere vw. sw. gespr. (auch mit 1/2 Dr.)	9 Schere vw. gespr. v. einem Ende z. anderen 3/3					
	13 Schere rw.	14 Doppelschere vw. (1/4 Dr. vw. 1/4 Dr. rw.)	15 Doppelschere vw. m. Wandern o. Springen	16 Doppelschere vw. gespr. v. einem Ende z. anderen 3/3 (Mikulak)				
	19 Schere rw. m. 1/2 Dr.			22 Schere rw. 1/4 Dr. z. Hdst. Abschw. gegr.				
		26 Schere rw. sw. gespr. (auch mit 1/2 Dr.)	27 Schere rw. sw. gespr. v. einem Ende z. anderen 3/3					
		32 Doppelschere rw. (1/4 Dr. vw. 1/4 Dr. rw.)		34 Schere vw. m. 1/4 Dr. i.d. Hdst., 1/4 Dr. u. Abschw. gegr. i.d. Stütz (Bryan)				
				40 Schere rw. m. 1/4 Dr. i.d. Hdst., 1/4 Dr. u. Abschw. gegr. i.d. Stütz				
		44 Rückspreizen rw. d.d. Hdst. gegr. Abschw. d.d. Stütz	45 Rückspreizen rw. d.d. Hdst. u. Abschw. i.d. Kreisfl. o. Thomas					
EG II	1 alle Kreisfl. i. Seitst.	2 Kreisfl. i. Seitst. a. einer Pausche		3er FLOP	4er FLOP			
		8 Kreisfl. i. Seitst., Stütz a.d. Pf.-Enden o. zw. d. Pausche			3er FLOP im Thomas	4er FLOP im Thomas		
	13 Kreisfl. i. Querst. vl.	14 Kreisfl. i. Querst. a. einer Pausche (auch m. 1/4 Dr.)		1 FLOP + R360° oder 2 FLOP+R180°	2 FLOP + R360° oder 540°	2 FLOP + R720 oder 900°		
	19 Kreisfl. i. Querst. rl.	20 Kreisfl. i. Querst. zw. d. Pauschen						
	25 Kreisfl. i. Seitst. m. 1/4 Spindel i.d. Querst.	26 alle 1/2 Spindel i. Seitstütz		28 alle 1/1 Spindeln i. Seitst. gegr. innerhalb max. 2 Kreisfl.	29 Seitst. 1/1 Spindel m. Transport hin und zurück (in max. 2 Flanken) (Eichorn)	30 Seitst. 1/1 Spindel m. beide Händen innerhalb den Pauschen		
	31 i. Querst. a. Pf.-Ende 1/4 Spindel i.d. Seitst.	32 i. Querst. a. Pf.-Ende 1/2 Spindel		34 alle 1/1 Spindeln i. Qst. innerhalb max. 2 Kreisfl. (auch m. 1/3, 1/2 o. 2/3 Wandern) (Magyar, Sellathurai)	35 Querst. 1/1 Spindel Hände zw. d. Pauschen innerhalb max. 2 Kreisfl. (auch m. 1/3 Wandern) (Sellathurai 2)			
		38 Kreisfl. / Thomas d.d. Hdst und Abschw. gegr. i.d. Stütz	39 Kreisfl. / Thomas d.d. Hdst (auch m. 1/2 Dr.) und Abschw. z. Kreisfl. / Thomas (Tippelt)		41 1/1 Spindel (gesch. / gegr.) a.d. Pauschen innerhalb max. 2 Kreisfl. (Berki)			
			45 Thomas m. gespr. Wandern d.d. Hdst. und Abschw. gegr. i.d. Stütz	46 Thomas m. gespr. Wandern d.d. Hdst. und Abschw. z. Kreisfl. / Thomas				
		50 Direktes Stöckli A (DSA)	51 Stöckli umgekehrt o. DSA d.d. Hdst. und Abschw. gegr. i.d. Stütz			54 Stöckli umgekehrt (rw) o. DSA d.d. Hdst., 3/3 Wandern (vw. o. rw.) m. 360° Dr. und Abschw. z. Thomas (Busnari)		
		56 Direktes Stöckli B (DSB)				60 Seitst. 1/1 Spindel m. beiden Händen außerhalb den Pauschen		
	61 Kreiskehre	62 Kehre rw. gespr. m. 1/2 Dr. a.d. Pauschen				65 Kehre m. 1/1 Dr. a. einer Pausche (Sohn)		
		68 Kehre m. 270° (Sohn Technik) a. einer P. v. Querst. i.d. Seitst.	69 Kehre m. 270° (Sohn Technik) a. einer Pausche v. Seitst. i.d. Querst.					
		74 Tramlot o. Tramlot direkt						
	79 Wendeschw. vw. m. 1/2 Dr. z. St. a.d. Pf.-Ende a.d. Seitstütz über 1 o. 2 P.	80 Stöckli umgekehrt m. 180° o. 270° Dr. i. einer Flanke	81 Stöckli umgekehrt m. 270° Dr. a. einer Pausche			83 Stöckli umgekehrt m. 360° Dr. a. einer Pausche (Bezugo)		
		86 Suisse double		88 Tschechenkehre außerh. der Pauschen (Pinheiro)				
	91 Schwabenflanke	92 Tschechenkehre a.d. Pauschen. o. d. Pferd						
	97 RWS 180°/270° a. beiden Pauschen	98 RWS 360°/540° a. beiden Pauschen	99 RWS 720°/900° a. beiden Pauschen	100 RWS 1080° a. beiden Pauschen				
	103 RWS 180°/270° a.d. Pferd (a. m. Wandern)	104 RWS 360°/540° a.d. Pferd	105 RWS 720°/900° a.d. Pferd	106 RWS 1080° a.d. Pferd				
	110 RWS 180/270° a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)	111 RWS 360°/540° a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)	112 RWS 720/900 a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)	113 RWS 1080 u. mehr a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)				

2 FLOPs + Russenwendeschwung 1080° oder mehr

	A-Teile = 0,1	B-Teile = 0,2	C-Teile = 0,3	D-Teile = 0,4	E-Teile = 0,5	F-Teile = 0,6	G-Teile = 0,7	H-Teile = 0,8
EG III	1 Wanderfl. vw. i. Seitst. (auch m. 1/4 Dr.)	2 Wanderfl. vw i. Seitst. 3/3	3 v. Pf.-Ende., Wandern sw. m. Stütz zw. d. Pauschen a. d. a. Pf.-Ende. 3/3	4 Wandern vw. i. Seitst. vl. i. einer Kreisfl. von einem Pf.-Ende a.d. andere Pf.-Ende 3/3 (ohne Pauschen)				
		8 Wanderfl. vw. gespr. 1/3 i. Seitst.	9 Wanderfl. vw. gespr. 2x i. Seitst. 3/3	10 gespr. Wandern ü. d. P. v. einem Pf.-Ende a. d. andere Pf.-Ende				
	13 Wanderfl. seitw. 1/3 i. Stütz rl.	14 Wanderfl. seitw. 3/3 i. Stütz rl.	15 Wanderfl. seitw. 3/3 m. Stütz zwischen d. Pauschen i. Stütz rl.	16 Wanderfl. seitw. 3/3 von einem Pf.-Ende a.d. andere Pf.-Ende (ohne Pauschen) i. 2 Kreisflanken				
		20 Wanderfl. rw. 1/3 gespr.	21 Wanderfl. rw. 2x gespr. in Folge	22 Wanderfl. rw. gespr. von einem Pf.-Ende ü.d. Pauschen z. anderen Pf.-Ende (1-2 zu 4-5)	23 vom Seitst. a.d. Pf.-Ende Springen z. andere Pf.-Ende (1-1 zu 5-5) (Yamawaki)			
		26 jedes Wandern m. 1/2 Spindel i.d. Querst. (1/3 Wandern)	27 jedes Wandern m. 1/2 Spindel i.d. Querst. (1/2 o. 2/3 Wandern)		29 v. Pf.-Ende Seitwandern m. 2x 1/2 Spindel z. a. Pf.-Ende			
		32 Wandern vw./rw. m. 1/4 Spindel i.d. Seitst.	33 alle Wandern m. 1/2 Spindel i.d. Seitst.	34 Querwandern vw. m. 1/2 Spindel a.d. erste Pausche ü.d. zweite Pausche (Nin Reyes)	35 3/3 Wandern ü. beide Pauschen m. 1/2 Spindel (Nin Reyes 2)			
					41 3/3 Wandern i. Querst. vw. gespr. (Driggs)			
		44 Querwandern vw. (1/2 o. 2/3)	45 Querwandern vw. 3/3 (1-2-4-5)	46 jedes Querwandern vw. 3/3 (1-2-3-4-5 o. 1-2-5 o. 1-3-5) (Magyar)	47 Querwandern vw. 3/3 im Thomas			
			51 Querwandern vw. v. 1.-2. Pausche, m. 1/4 Dr. i.d. Seitst. (Bilozerhev)					
	55 Querwandern rw. 1/3	56 Querwandern rw. (1/2 o. 2/3)	57 Querwandern rw. 3/3 (5-4-2-1)	58 jedes Querwandern rw. 3/3 (1-2-3-4-5 o. 1-3-5) (Sivado)	59 Querwandler rw. 3/3 im Thomas			
			63 a.d. Seitst. a.d. Pf.-Ende Kehre u. 1. Pausche Stöckli u. 2. Pausche (Urzica)	64 Seitst. a. Pf.-Ende Kehre, Stöckli rw., Kehre a.d. andere Pf.-Ende (Moguilny)				
				70 Seitstütz a.d. Pf.-Ende Stöckli, Kehre, Stöckli a.d. andere Pf.-Ende (Belenki)				
			75 Seitst. m. einer Pausche, RWS vw. o. St. a. o. zw. d. Pauschen a.d. andere Pf.-Ende	76 a. Seitst. RWS über beiden Pauschen a.d. Pf.-Ende i. Querst. o. umgekehrt (Tong Fei)				
			81 Stütz z. d. Pausche RWS 360° i.d. Seitst. a.d. andere Pf.-Ende (Kroll)	82 jeder RWS m. 360° u. 3/3 Wandern (Roth)	83 jeder RWS 720° u. mehr u. 3/3 Wandern (Wu Guonian)			
			88 a. Querst. a.d. Pf.-Ende Stöckli umgekehrt a.d. andere Pf.-Ende	89 a.d. Leder im Querst. RWS m. 360° o. 540° ü. beide Pauschen (Vammen)				
EG IV	1 Wende (a.d. Kreisfl. o. Thomas)	2 Chaguinian zur Wende		4 v. Seitst. a. Pf.-Ende, Kreisfl./Thomas z. Hdst und 3/3 Wandern m. 450° o. mehr (Kolyvanov)	5 DSA z. Hdst und 3/3 Wandern m. 450° o. mehr			
		8 RWS 360°/540° z. Wende	9 RWS 720°/900° z. Wende	10 RWS 1080° zur Wende				
		14 Wendeschw. m. 1/2 Dr. u. Schwabenfl. z. Wende	15 Stöckli umgekehrt o. DSA d.d. Hdst.	16 DSA gespr. d.d. Hdst. a. andere Ende				
		20 Kreisfl./Thomas d.d. Hdst. (auch m. 3/4 Dr. o. ohne Wandern)	21 Kreisfl./Thomas m. gespr. Wandern d.d. Hdst.					

Pauschenpferd		Übersicht aller Teile des CdP v2017 Stand 14.04.2017 (Angaben ohne Gewähr und z.T. umgangssprachlich)		Neue Elemente 04/17 Änderungen		DTB 		DCL  Deutsche Turnliga	
	A-Teile = 0,1	B-Teile = 0,2	C-Teile = 0,3	D-Teile = 0,4	E-Teile = 0,5	F-Teile = 0,6	G-Teile = 0,7	H-Teile = 0,8	
EG I	1 Schere vw.		3 Doppelschere vw. d.d. Handstand m. Wandern (Stepanyan)	4 Schere vw. 1/4 Dr. z. Hdst. Abschw. gegr. (Li Ning)					
	7 Schere vw. m. 1/2 Dr.	8 Schere vw. sw. gespr. (auch mit 1/2 Dr.)	9 Schere vw. gespr. v. einem Ende z. anderen 3/3						
	13 Schere rw.	14 Doppelschere vw. (1/4 Dr. vw. 1/4 Dr. rw.)	15 Doppelschere vw. m. Wandern o. Springen	16 Doppelschere vw. gespr. v. einem Ende z. anderen 3/3 (Mikulak)					
	19 Schere rw. m. 1/2 Dr.			22 Schere rw. 1/4 Dr. z. Hdst. Abschw. gegr.					
		26 Schere rw. sw. gespr. (auch mit 1/2 Dr.)	27 Schere rw. sw. gespr. v. einem Ende z. anderen 3/3						
		32 Doppelschere rw. (1/4 Dr. vw. 1/4 Dr. rw.)		34 Schere vw. m. 1/4 Dr. i.d. Hdst., 1/4 Dr. u. Abschw. gegr. i.d. Stütz (Bryan)					
				40 Schere rw. m. 1/4 Dr. i.d. Hdst., 1/4 Dr. u. Abschw. gegr. i.d. Stütz					
EG II	1 alle Kreisfl. i. Seitst.	2 Kreisfl. i. Seitst. a. einer Pausche		3er FLOP	4er FLOP				
		8 Kreisfl. i. Seitst., Stütz a.d. Pf.-Enden o. zw. d. Pausche			3er FLOP im Thomas	4er FLOP im Thomas			
	13 Kreisfl. i. Querst. vl.	14 Kreisfl. i. Querst. a. einer Pausche (auch m. 1/4 Dr.)		1 FLOP + R360° oder 2 FLOP+R180°	2 FLOP + R360° oder 540°	2 FLOP + R720 oder 900°			
	19 Kreisfl. i. Querst. rl.	20 Kreisfl. i. Querst. zw. d. Pauschen							
	25 Kreisfl. i. Seitst. m. 1/4 Spindel i.d. Querst.	26 alle 1/2 Spindel i. Seitstütz		28 alle 1/1 Spindeln i. Seitst. gegr. innerhalb max. 2 Kreisfl.	29 Seitst. 1/1 Spindel m. Transport hin und zurück (in max. 2 Flanken) (Eichorn)	30 Seitst. 1/1 Spindel m. beide Händen innerhalb den Pauschen			
	31 i. Querst. a. Pf.-Ende 1/4 Spindel i.d. Seitst.	32 i. Querst. a. Pf.-Ende 1/2 Spindel		34 alle 1/1 Spindeln i. Qst. innerhalb max. 2 Kreisfl. (auch m. 1/3, 1/2 o. 2/3 Wandern) (Magyar, Sellathurai)	35 Querst. 1/1 Spindel Hände zw. d. Pauschen innerhalb max. 2 Kreisfl. (auch m. 1/3 Wandern) (Sellathurai 2)				
		38 Kreisfl. / Thomas d.d. Hdst und Abschw. gegr. i.d. Stütz	39 Kreisfl. / Thomas d.d. Hdst (auch m. 1/2 Dr.) und Abschw. z. Kreisfl. / Thomas (Tippelt)		41 1/1 Spindel (gesch. / gegr.) a.d. Pauschen innerhalb max. 2 Kreisfl. (Berki)				
			45 Thomas m. gespr. Wandern d.d. Hdst. und Abschw. gegr. i.d. Stütz	46 Thomas m. gespr. Wandern d.d. Hdst. und Abschw. z. Kreisfl. / Thomas					
		50 Direktes Stöckli A (DSA)	51 Stöckli umgekehrt o. DSA d.d. Hdst. und Abschw. gegr. i.d. Stütz			54 Stöckli umgekehrt (rw) o. DSA d.d. Hdst., 3/3 Wandern (vw. o. rw.) m. 360° Dr. und Abschw. z. Thomas (Busnari)			
		56 Direktes Stöckli B (DSB)				60 Seitst. 1/1 Spindel m. beiden Händen außerhalb den Pauschen			
	61 Kreiskehre	62 Kehre rw. gespr. m. 1/2 Dr. a.d. Pauschen				65 Kehre m. 1/1 Dr. a. einer Pausche (Sohn)			
		68 Kehre m. 270° (Sohn Technik) a. einer P. v. Querst. i.d. Seitst.	69 Kehre m. 270° (Sohn Technik) a. einer Pausche v. Seitst. i.d. Querst.						
		74 Tramlot o. Tramlot direkt							
	79 Wendeschw. vw. m. 1/2 Dr. z. St. a.d. Pf.-Ende a.d. Seitstütz über 1 o. 2 P.	80 Stöckli umgekehrt m. 180° o. 270° Dr. i. einer Flanke	81 Stöckli umgekehrt m. 270° Dr. a. einer Pausche			83 Stöckli umgekehrt m. 360° Dr. a. einer Pausche (Bezugo)			
		86 Suisse double		88 Tschechenkehre außerh. der Pauschen (Pinheiro)					
	91 Schwabenflanke	92 Tschechenkehre a.d. Pauschen. o. d. Pferd							
	97 RWS 180°/270° a. beiden Pauschen	98 RWS 360°/540° a. beiden Pauschen	99 RWS 720°/900° a. beiden Pauschen	100 RWS 1080° a. beiden Pauschen					
	103 RWS 180°/270° a.d. Pferd (a. m. Wandern)	104 RWS 360°/540° a.d. Pferd	105 RWS 720°/900° a.d. Pferd	106 RWS 1080° a.d. Pferd					
		110 RWS 180°/270° a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)	111 RWS 360°/540° a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)	112 RWS 720°/900 a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)	113 RWS 1080 u. mehr a. einer Pausche (o. zwischen Pauschen)				
	EG III	1 Wanderfl. vw. i. Seitst. (auch m. 1/4 Dr.)	2 Wanderfl. vw. i. Seitst. 3/3	3 v. Pf.-Ende., Wandern sw. m. Stütz zw. d. Pauschen a. d. a. Pf.-Ende. 3/3	4 Wandern vw. i. Seitst. vl. i. einer Kreisfl. von einem Pf.-Ende a.d. andere Pf.-Ende 3/3 (ohne Pauschen)				
		8 Wanderfl. vw. gespr. 1/3 i. Seitst.	9 Wanderfl. vw. gespr. 2x i. Seitst. 3/3	10 gespr. Wandern ü. d. P. v. einem Pf.-Ende a. d. andere Pf.-Ende					
13 Wanderfl. seitw. 1/3 i. Stütz rl.		14 Wanderfl. seitw. 3/3 i. Stütz rl.	15 Wanderfl. seitw. 3/3 m. Stütz zwischen d. Pauschen i. Stütz rl.	16 Wanderfl. seitw. 3/3 von einem Pf.-Ende a.d. andere Pf.-Ende (ohne Pauschen) i. 2 Kreisflanken	22 Wanderfl. rw. gespr. von einem Pf.-Ende ü.d. Pauschen z. anderen Pf.-Ende (1-2 zu 4-5)	23 vom Seitst. a.d. Pf.-Ende Springen z. andere Pf.-Ende (1-1 zu 5-5) (Yamawaki)			
		20 Wanderfl. rw. 1/3 gespr.	21 Wanderfl. rw. 2x gespr. in Folge						
		26 jedes Wandern m. 1/2 Spindel i.d. Querst. (1/3 Wandern)	27 jedes Wandern m. 1/2 Spindel i.d. Querst. (1/2 o. 2/3 Wandern)			29 v. Pf.-Ende Seitwandern m. 2x 1/2 Spindel z. a. Pf.-Ende			
		32 Wandern vw./rw. m. 1/4 Spindel i.d. Seitst.	33 alle Wandern m. 1/2 Spindel i.d. Seitst.	34 Querwandern vw. m. 1/2 Spindel a.d. erste Pausche ü.d. zweite Pausche (Nin Reves)	35 3/3 Wandern ü. beide Pauschen m. 1/2 Spindel (Nin Reyes 2)				
				41 3/3 Wandern i. Querst. vw. gespr. (Driggs)	47 Querwandern vw. 3/3 im Thomas				
		44 Querwandern vw. (1/2 o. 2/3)	45 Querwandern vw. 3/3 (1-2-4-5)	46 jedes Querwandern vw. 3/3 (1-2-3-4-5 o. 1-2-5 o. 1-3-5) (Magyar)					
			51 Querwandern vw. v. 1.-2. Pausche, m. 1/4 Dr. i.d. Seitst. (Bilozerchev)						
55 Querwandern rw. 1/3		56 Querwandern rw. (1/2 o. 2/3)	57 Querwandern rw. 3/3 (5-4-2-1)	58 jedes Querwandern rw. 3/3 (1-2-3-4-5 o. 1-3-5) (Sivado)	59 Querwander rw. 3/3 im Thomas				
			63 a.d. Seitst. a.d. Pf.-Ende Kehre u. 1. Pausche Stöckli u. 2. Pausche (Urzica)	64 Seitst. a. Pf.-Ende Kehre, Stöckli rw., Kehre a.d. andere Pf.-Ende (Moquilyn)					
				70 Seitstütz a.d. Pf.-Ende Stöckli, Kehre, Stöckli a.d. andere Pf.-Ende (Belenki)					
			75 Seitst. m. einer Pausche, RWS vw. o. St. a. o. zw. d. Pauschen a.d. andere Pf.-Ende	76 a. Seitst. RWS über beiden Pauschen a.d. Pf.-Ende i. Querst. o. umgekehrt (Tong Fei)					
			81 Stütz z. d. Pausche RWS 360° i.d. Seitst. a.d. andere Pf.-Ende (Kroll)	82 jeder RWS m. 360° u. 3/3 Wandern (Roth)	83 jeder RWS 720° u. mehr u. 3/3 Wandern (Wu Guonian)				
				88 a. Querst. a.d. Pf.-Ende Stöckli umgekehrt a.d. andere Pf.-Ende	89 a.d. Leder im Querst. RWS m. 360° o. 540° ü. beide Pauschen (Vammen)				
EG IV	1 Wende (a.d. Kreisfl. o. Thomas)	2 Chaguinian zur Wende		4 v. Seitst. a. Pf.-Ende, Kreisfl./Thomas z. Hdst und 3/3 Wandern m. 450° o. mehr (Kolyvanov)	5 DSA z. Hdst und 3/3 Wandern m. 450° o. mehr				
		8 RWS 360°/540° z. Wende	9 RWS 720°/900° z. Wende	10 RWS 1080° zur Wende					
		14 Wendeschw. m. 1/2 Dr. u. Schwabenfl. z. Wende	15 Stöckli umgekehrt o. DSA d.d. Hdst.	16 DSA gespr. d.d. Hdst. a. andere Ende					
		20 Kreisfl./Thomas d.d. Hdst. (auch m. 3/4 Dr. o. ohne Wandern)	21 Kreisfl./Thomas m. gespr. Wandern d.d. Hdst.						

2 FLOPs + Russenwendeschwung 1080° oder mehr