Schwierigkeitsstufe P 3 - A

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

	1	2	3	4	5		
							
	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5		
Name	Abzüge					Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008

Schwierigkeitsstufe P 4 - A

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

	1	2	3	4	5	6		
								
	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5		
Name	Abzüge						Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008

Schwierigkeitsstufe P 5 - A

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

1	2	3	4	5	6
					
1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5

Name	Abzüge						Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008

Schwierigkeitsstufe P 6 - A

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

	1	2	3	4	5		6			
										
	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5		

Name	Abzüge						Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008

Schwierigkeitsstufe P 7 - A

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

1	2	3	4	5	6	7
						
0,5 0,5	0,5 0,2	0,2	0,2 0,2 0,2	0,2 0,5	1,5 1,5	0,5 0,2

Name	Abzüge							Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008

Schwierigkeitsstufe P 8 - A

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

1	2	3	4	5	6	7	8
							
0,5 1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5 1,5	1,5

Name	Abzüge								Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008

Schwierigkeitsstufe P 9 - A

Allgemeine Hinweise:

- Zum Höhenausgleich sind im Landebereich Matten zugelassen

Fehlerkategorien für Ausführungsfehler:

Art der Fehler	*Abzug*	*Abweichung*	*von der Lage*	*Arme, Beine, Körper*
klein	0,1 P.	gering	0° - 15°	0° - 30°
mittel	0,3 P.	deutlich	16° - 30°	31° - 90°
groß	0,5 P.	groß	31° - 45°	> 90°
Sturz	0,8 P.	misslungen	> 45°	> 90°



Höhe: 2,60 m über Mattenoberkante

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
0,5 1,5	0,5	1,5	0,2	0,2	0,2	1,5	1,5	1,5

Name	Abzüge									Note	End-note

Wilfried Thorissen, Krefeld - 1.2008